



**BULLDOZER
KOMATSU D375**



**EXCAVADORA
KOMATSU PC228LC**



**CARGADOR FRONTAL
KOMATSU WA470**



**RETROEXCAVADORA
KOMATSU WB146**



**WHEELDOZER
KOMATSU WD600**

MOVIMIENTO DE TIERRA



e-mail: komatsu.arrienda@kcca.cl
Fono: (56-2) 9799200
web: komatsuarrienda.cl

MOVIMIENTO DE TIERRA

BULLDOZERS	MARCA	MODELO	PESO OPERACIONAL (kg)	POTENCIA (Hp)/RPM	HOJA (m3)
	KOMATSU	D41	11.270	110/2300	2,9
KOMATSU	D65	21.000	205/1950	3,5	
KOMATSU	D155	39.500	354/1900	9,4	
KOMATSU	D275	49.850	449/2000	13,7	
KOMATSU	D375	67.305	525/1800	18,5	

WHEELDOZERS	MARCA	MODELO	PESO OPERACIONAL (Kg)	POTENCIA (Hp)/RPM	HOJA (m3)
	KOMATSU	WD600	42.900	485/2000	22,5

CARGADORES FRONTALES	MARCA	MODELO	PESO OPERACIONAL (Kg)	POTENCIA (Hp)/RPM	CAPACIDAD BALDE (m3)
	KOMATSU	WA200	9.815	126/2000	1,9
KOMATSU	WA250	11.550	138/2000	2,1	
KOMATSU	WA320	14.330	167/2000	2,6	
KOMATSU	WA380	17.600	191/2100	3,1	
KOMATSU	WA430	20.000	231/2000	3,3	
KOMATSU	WA470	24.000	271/2000	3,9	
KOMATSU	WA500	33.000	315/2100	5,0	
KOMATSU	WA600	53.700	527/1800	6,4	
KOMATSU	WA900	107.350	856	13,0	

EXCAVADORAS HIDRÁULICAS	MARCA	MODELO	PESO OPERACIONAL (Kg)	POTENCIA (Hp)/RPM	CAPACIDAD BALDE (m3)	CAP. BALDE C/BRAZO CORTO(m3)
	KOMATSU	PC78	8.270	54/1850	0,28	
KOMATSU	PC120	12.800	89/2200	0,5		
KOMATSU	PC200-8	20.000	148/2000	1,0	1,2	
KOMATSU	PC200LC-8	20.900	148/2000	1,0	1,2	
KOMATSU	PC220-8	22.900	168/2000	1,2		
KOMATSU	PC220LC-8	24.330	168/2000	1,6		
KOMATSU	PC228	23.180	168/1950	1,0		
KOMATSU	PC300-8	31.100	247/1950	1,7	2,0	
KOMATSU	PC300LC-8	32.200	247/1950	1,7		
KOMATSU	PC450-8	44.320	345/1900	2,2	3,0	
KOMATSU	PC450LC-8	45.220	345/1900	2,2	3,0	
KOMATSU	PC600	58.500	429/1800	3,5		
KOMATSU	PC800	78.400	487/1800	4,3		

RETROEXCAVADORAS	MARCA	MODELO	PESO OPERACIONAL (Kg)	POTENCIA (Hp)/RPM	CAPACIDAD BALDE EXC. (m3)	BALDE CARGA (m3)
	KOMATSU	WB140	7.300	86/2200	0,2	0,95
KOMATSU	WB146	7.500	88/2200	0,2	0,95	
JCB	3C PLUS	6.519	136/2300	0,29	1	



FREIGHTLINER M2106-10ton



TOLVA MERCEDES-BENZ 4144K-20m³



ALJIBE MERCEDES-BENZ 4144K-30m³

CAMIONES



e-mail: komatsu.arrienda@kcca.cl
Fono: (56-2) 9799200
web: komatsuarrienda.cl

CAMIONES

	MARCA	MODELO	POTENCIA (Hp)	CAPACIDAD TOLVA (m3)
CAMIÓN TOLVA	MACK	CV713	350	14
	MERCEDES-BENZ	3336K	389	15
	MERCEDES-BENZ	4144K	429	20

	MARCA	MODELO	POTENCIA (Hp)	CAPACIDAD ESTANQUE (m3)
CAMIÓN ALJIBE	MERCEDES-BENZ	1718/47	173	10
	FORD	C1717E	168	10
	MERCEDES-BENZ	3336K	389	20
	MERCEDES-BENZ	4144K	429	30

	MARCA	MODELO	POTENCIA (Hp)	CAPACIDAD DE CARGA (ton)
CAMIÓN PLANO	MERCEDES-BENZ	1720K	228	10

	MARCA	MODELO	POTENCIA (Hp)/RPM	PESO OPERACIONAL (Kg)	PESO MÁXIMO (Kg)	CAPACIDAD TOLVA (m3)	NEUMÁTICOS
CAMIÓN RÍGIDO	KOMATSU	HD785	1.178	72.000	166.000	60	27 R49

	MARCA	MODELO	POTENCIA (Hp)	PESO OPERACIONAL (Kg)	PESO MÁXIMO (Kg)	CAPACIDAD TOLVA (m3)	NEUMÁTICOS
CAMIÓN ARTICULADO	KOMATSU	HM400	438	32.460	69.040	22,3	29,5 R25

	MARCA	MODELO	POTENCIA (Hp)	GRÚA	CARGA MÁXIMA (ton) HORIZONTAL A 10 mt
CAMIÓN GRÚA	MERCEDES-BENZ	1718	228	PALFINGER 15500B	1,2
	FORD	C1717E	168	PALFINGER 15500B	1,2
	FREIGHTLINER	M2 106 6x4	280	PALFINGER 18500B	1,6 ton
	FREIGHTLINER	M2 106 6x4	280	PALFINGER 23500B	2,0 ton
	FREIGHTLINER	M2 106 6x4	280	PALFINGER 32080B	2,9 ton

	MARCA/MODELO CAMIÓN	MARCA/MODELO BODIE	MARCA/MODELO COMPRESOR	CAPACIDAD COMPRESOR	MARCA/MODELO GRUA	CAP. MAX. HORIZONTAL a 7,72 mt. (Kg)	CAP. MAX. VERTICAL a 7,72 mt. (Kg)
CAMIÓN MANTENEDOR	FREIGHTLINER/M2106	IMT/Dominator II	IMT CAS3560	60 CFM a 150 PSI	IMT/6025	830	3150

	MARCA CAMIÓN	MODELO/MODELO BODIE	CAPACIDAD DE ESTANQUES
CAMIÓN LUBRICADOR	FREIGHTLINER/M2106	IMT/SITE STAR	Estanque de aceite (1.798 litros) Estanque de refrigerantes (719 litros) Estanque de grasa (208 litros) Estanque de aceites Usados (1.325 litros)

Valores de especificaciones son referenciales.

**PLACA COMPACTADORA
WACKER-DPU 6055**



**MOTONIVELADORA
KOMATSU GD675**



**RODILLO COMPACTADOR
BOMAG BW211D-40**



**VIBROAPISIONADOR
WACKER DS 70**



CONSTRUCCIÓN VIAL

KOMATSU ARRIENDA

e-mail: komatsu.arrienda@kcca.cl
Fono: (56-2) 9799200
web: komatsuarrienda.cl

CONSTRUCCIÓN VIAL

RODILLOS COMPACTADORES	MARCA	MODELO	POTENCIA (Hp)	FUERZA CENTRÍFUGA (Kg)	ANCHO DE TRABAJO (mt)	PESO OPERACIONAL (Kg)
	BOMAG*	BW24RH	99		2,042	8.800
	BOMAG**	BW161	100,4	70/63	1,68	9.450
	BOMAG	BW211	131	170 a 236 kN	2,110.620	
	BOMAG	BW212	131	170 a 236 kN	2,111.690	
	BOMAG	BW219	201	326/240	2,13	19.200
	INGERSOLL-RAND	SD100DC	125	116 a 233 kN	2,110.761	
	WACKER	RT 82SC	20	34 a 68 kN	0,81.473	

* = RODILLO NEUMÁTICO ** = RODILLO DOBLE TAMBOR

MOTONIVELADORAS	MARCA	MODELO	POTENCIA (Hp)/RPM	PESO OPERACIONAL (Kg)	LARGO HOJA (Ft)	NEUMÁTICOS
	KOMATSU	GD675	200/1900	15.810	3710 x 645 x 19	17,5 R25
	KOMATSU	GD825	280/2100	26.420	4928 x 800 x 25	23,5 R25

PLACAS COMPACTADORAS	MARCA	MODELO	POTENCIA TRABAJO (kW)	TAMAÑO DE PLACA (mm)	FUERZA CENTRÍFUGA (KN)	MOTOR
	WACKER	DPU6055	9,3	900 x 550	60	DIESEL

VIBROAPISIONADOR	MARCA	MODELO	POTENCIA TRABAJO (Kw)	RÉGIMEN DE PERCUSIÓN (1/min)	TAMAÑO DE LA ZAPATA (mm)	PESO OPERACIONAL (kg)
	WACKER	DS 70	3,1	700	280 x 330	83



PLATAFORMA
ARTICULADA
JLG-450 AJ



MANIPULADOR
TELESCÓPICO JCB-533-105



GRÚA HORQUILLA
KOMATSU FD50



PLATAFORMA
TIJERA JLG-2030ES



CABEZAL
WARATH-HTH616

EQUIPOS INDUSTRIALES Y FORESTALES



e-mail: komatsu.arrienda@kcca.cl
Fono: (56-2) 9799200
web: komatsuarrienda.cl

EQUIPOS INDUSTRIALES Y FORESTALES

GRÚAS HORQUILLAS	MARCA	MODELO	CARGA NOMINAL (ton)	ALTURA ELEVACIÓN (mm)	MASTIL	MOTOR
	KOMATSU	FD50	5	3500	DOBLE	DIESEL
	KOMATSU	FD70	7	3500	DOBLE	DIESEL
	KOMATSU	FD100	10	4000	DOBLE	DIESEL
	KOMATSU	FD135	13,5	4000	DOBLE	DIESEL
	KOMATSU	FD160	16	4000	DOBLE	DIESEL

MANIPULADORES TELESCÓPICOS	MARCA	MODELO	POTENCIA NOMINAL (Kw)	CARGA NOMINAL (Kg)	ALTURA DE ELEVACIÓN (mt)	ALCANCE MÁXIMO (mt)
	BOBCAT	T35100SL	74,5	3.200	10,7	7,5
	JCB	533-105	74	3.300	10,2	6,83

PLATAFORMAS ARTICULADAS	MARCA	MODELO	ALTURA MÁXIMA (m)	EXTENSIÓN HORIZONTAL (m)	CARGA NOMINAL (kg)	MOTOR
	JLG	E450AJ	13,7	7,2	227	ELÉCTRICO
	JLG	E600J	18,3	13,1	227	ELÉCTRICO
	JLG	450AJ	13,7	7	227	DIESEL
	JLG	600AJ	18,5	8,1	227	DIESEL
	JLG	800AJ	24,38	16,15	227	DIESEL

PLATAFORMAS TIJERA	MARCA	MODELO	ALTURA MÁXIMA (m)	CAPACIDAD DE CARGA (Kg)	MOTOR
	JLG	2030ES	6,1	363	ELÉCTRICO
	JLG	2646ES	7,9	454	ELÉCTRICO
	JLG	3246ES	9,6	454	ELÉCTRICO
	JLG	3369ES	10	454	ELÉCTRICO
	JLG	4069ES	12,1	363	ELÉCTRICO
	JLG	3394RT	10	1020	DIESEL
	JLG	4394RT	13,1	680	DIESEL

COMPRESORES	MARCA	MODELO	CAUDAL EFECTIVO (m3/min.)	SOBREPRESIÓN DE SERVICIO (bar)	POTENCIA NOMINAL DEL MOTOR (hp)
	KAESER	M220	21,3	7	173
	KAESER	M121	11,1	7	83
	KAESER	M100	10,2	7	70,2
	KAESER	M80	8,1	7	58,5
	KAESER	M57	5,6	7	33,6

TORRES DE ILUMINACIÓN	MARCA	MODELO	ILUMINACIÓN	ALTURA MÁXIMA DE LA TORRE (m)	MOTOR
	WACKER	LTN6L	4 x 1000 W	9	DIESEL
	NIGHT HAWK	LT12D	4 x 1000 W	9	DIESEL
	WACKER	LTC4L	4 x 1000 W	9	DIESEL
	ALLMAND	NIGHT-LITE PRO	4 x 1000 W	9,14	DIESEL

CABEZALES PARA EXCAVADORAS	MARCA	MODELO	PESO OPERACIONAL (t)	DIÁMETRO DE CORTE (mm)	VELOCIDAD CORTE (m/s)	APERTURA DE RODILLOS (mm)
	WARATH	HTH616	1,55	500	6,3	635
	WARATH	HTH620	2,2	580	4,9	680
	WARATH	HTH622B	2,120	600		5,7 760

TRINEUMÁTICO	MARCA	MODELO	POTENCIA (hp)	PESO OPERACIONAL (t)
	BELL	LOGGER	220-A	61

MARTILLOS HIDRÁULICOS	MARCA	MODELO	FRECUENCIA DE GOLPE (Golpes/min)	PESO OPERACIONAL (Kg)	PRESIÓN OPERACIÓN (Bar)	DIÁMETRO DE LA CUÑA (mm)	PESO RECOMENDADO EXCAVADORA (t)
	Montabert	V1600	465 A 830	2150	165	140	22 a 35
	Montabert	M900	400 A 800	1100	125	118	15 a 25
	Daemo	DMB360	280 A 400	3000	140 A 180	150	28 a 36

Valores de especificaciones son referenciales.